ASPICUR T

Alimentation complémentaire
5L et 25L

kela
focus on health

Aspicur T est une infusion d'olivier, de tormentille, d'amande grecque, de tilleul d'hiver, de molène, de tournesol rouge, d'ortie, de menthe poivrée, de chlorure de sodium et de sulfate de magnésium. Ses composants sont les suivants : protéines brutes 0,28 %, graisses brutes 0,7 %, fibres brutes 0,9 %, cendres brutes 0,17 %, teneur en eau 97,8 %, sodium 0,01 %, lysine 0,05 %, méthionine 0,05 %.

- ✔ Soutien et stimulation de la prise alimentaire et de la digestion
- ✔ Stimulation de la santé et des performances générales des animaux
- ✔ Propriétés antioxydantes
- ✔ Utilisation dans les moments de stress avec une prise alimentaire réduite
- ✔ Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) n° 834/2007 et (CE) n° 889/2008 BE-BIO-01 CERTISYS
- ✔ Soluble dans l'eau et facile à utiliser

« Optimisation naturelle de la santé et de la productivité des animaux. »

certifié BPF UE

✔ agriculture biologique

ASPICUR T

Alimentation complémentaire
5L et 25L

Aspicur T est une infusion d'olivier, de tormentille, d'amande grecque, de tilleul d'hiver, de molène, de tournesol rouge, d'ortie, de menthe poivrée, de chlorure de sodium et de sulfate de magnésium. Ses composants sont les suivants : protéines brutes 0,28 %, graisses brutes 0,7 %, fibres brutes 0,9 %, cendres brutes 0,17 %, teneur en eau 97,8 %, sodium 0,01 %, lysine 0,05 %, méthionine 0,05 %.

De nos jours, les éleveurs de bétail sont confrontés à des conditions de marché qui évoluent rapidement. La pression est de plus en plus forte pour améliorer la productivité et l'efficacité, mais le bien-être et la santé des animaux doivent également être pris en compte.
Les gouvernements attachent une importance croissante à l'utilisation responsable des antibiotiques en raison de la résistance à ceux-ci. Et l'AMCRA impose des exigences strictes quant à l'utilisation des antibiotiques.
Il y a donc un besoin absolu de produits alternatifs permettant d'optimiser de manière responsable la productivité et l'efficacité.
Les produits phytogènes forment un groupe de produits naturels à base d'extraits de plantes qui sont parfaitement adaptés à l'élevage moderne des animaux.
Ils apportent un soutien naturel à la santé, aux performances et à la productivité des animaux.
En outre, ils sont fiables pour l'homme comme pour l'animal. Ils ne laissent aucun résidu dans le lait ou la viande.
Ils offrent une solution complète pour une santé et une productivité optimales des animaux, et ce de manière naturelle.

Aspicur T : naturel(lement) !

Aspicur T répond aux exigences contemporaines d'un aliment complémentaire phytogénique pour atteindre une productivité optimale.
Aspicur T est produit entièrement selon les notions européennes de qualité BPF (Bonnes pratiques de fabrication) et peut être utilisé dans l'agriculture biologique. La sélection des herbes et des plantes se fait avec beaucoup de soin. Les plantes et les herbes sont toutes soumises à des exigences de qualité très strictes.

Les propriétés uniques de ces herbes aromatiques assurent un bon soutien à la santé et aux performances des animaux en période de stress et de réduction de la prise alimentaire.
Aspicur T assure une prise alimentaire optimale et favorise la santé de l'estomac.

Informations d'utilisation

Pour les bovins, porcs, moutons et chèvres :

Aspicur T favorise la prise alimentaire par ses propriétés stimulantes de l'appétit et soutient la santé des animaux grâce à ses propriétés antioxydantes, en particulier pendant les périodes de prise alimentaire réduite ou dans des situations de stress, comme :

- le vêlage
- les processus de croissance critiques
- la vaccination
- le transport
- la guérison

Aspicur T soutient la digestion et la santé de l'estomac.

Études

Essais sur le terrain

Aspicur T a été largement testé et approuvé par plusieurs vétérinaires et éleveurs de porcs et de bovins à travers le monde.
Plusieurs essais d'Aspicur T sur le terrain ont démontré la sécurité du produit et ses propriétés de stimulation de l'appétit.

Essai sur le terrain pour des truies :

Lors d'un essai contrôlé sur le terrain en Belgique avec des truies gestantes, Aspicur T a été utilisé pendant 7 jours au moment du vêlage. 3 jours avant la date de vêlage prévue, 20 truies du groupe test ont reçu chacune 20 ml de produit par jour.

Il est ressorti de cet essai que :

- Les truies du groupe ayant reçu Aspicur T avaient un score d'appétit significativement plus élevé que les 21 truies du groupe témoin.
- Les truies du groupe ayant reçu Aspicur T avaient significativement plus de porcelets sevrés que les truies du groupe témoin.
- Selon le vétérinaire et l'éleveur de porcs, il y a eu significativement moins de symptômes cliniques exprimés dans le groupe ayant reçu Aspicur T par rapport au groupe témoin lors d'une épidémie avérée de PRRS pendant l'essai sur le terrain.

Essais sur le terrain avec des veaux viandeux

Lors d'un essai contrôlé sur le terrain en Belgique avec des veaux âgés de 3 à 5 semaines, un groupe de 2 768 veaux a reçu Aspicur T (10-24 ml/veau/jour) administré dans le substitut de lait pendant 7 jours. L'administration d'Aspicur T a commencé 3 jours avant un événement stressant.

Il est ressorti de cet essai que :

- Les veaux du groupe ayant reçu Aspicur T avaient un appétit et un score d'activité significativement plus élevés que les 2 379 veaux du groupe témoin.
- Les veaux du groupe ayant reçu Aspicur T produisaient un fumier beaucoup plus consistant que les veaux du groupe témoin.
- Selon l'éleveur, les veaux du groupe ayant reçu Aspicur T ont mieux conservé leur état de santé général que les veaux du groupe témoin.

ASPICUR T

Alimentation complémentaire
5L et 25L

Aspicur T est une infusion d'olivier, de tormentille, d'amande grecque, de tilleul d'hiver, de molène, de tournesol rouge, d'ortie, de menthe poivrée, de chlorure de sodium et de sulfate de magnésium. Ses composants sont les suivants : protéines brutes 0,28 %, graisses brutes 0,7 %, fibres brutes 0,9 %, cendres brutes 0,17 %, teneur en eau 97,8 %, sodium 0,01 %, lysine 0,05 %, méthionine 0,05 %.

Dosage et méthode d'administration

- Bien agiter avant l'utilisation.
- La quantité à administrer peut être donnée en 2 doses.
- Administration pendant 5 à 7 jours selon les besoins de l'animal.
- Peut être renouvelée en cas de besoin.

Espèce animale	Méthode d'administration	Dosage	Durée
Truies	Voie orale, dans l'eau ou l'alimentation	20-30 ml/animal/jour	5 à 7 jours
Porcs viandeux et porcelets	Voie orale, dans l'eau ou l'alimentation	2 L/1 000 L d'eau	5 à 7 jours
Bovins	Voie orale, dans l'eau ou l'alimentation	20-40 ml/animal/jour	5 à 7 jours
Veaux	Voie orale dans le substitut de lait (température finale au moment de l'administration)	10-20 ml/animal/jour	5 à 7 jours
Moutons et chèvres	Voie orale, dans l'eau ou l'alimentation	10-20 ml/animal/jour	5 à 7 jours
Agneaux	Voie orale dans le substitut de lait (température finale au moment de l'administration)	5-10 ml/animal/jour	5 à 7 jours

Délai d'attente
0 jours

Durée de conservation
2 ans

Conditions de conservation
Ne pas congeler
Ne pas conserver à une température supérieure à 30 °C
Uniquement pour usage animal
Conserver hors de la vue et de la portée des enfants

Fabricant BE 8100

kela
focus on health

KELA VETERINARIA nv
Nieuwe Steenweg 62
9140 Elversele
Belgique
info.vet@kela.health
www.kela.health