



kela

focus on health

DOXYKEL 75 %

- Doxykel 75 % es un antimicrobiano a base de hclato de doxiciclina al 75% en polvo soluble para el manejo de problemas clínicos digestivos y respiratorios en bovinos, cerdos y aves de corral.



PRESENTACIÓN:

Saco de 1kg

REGISTRO SAGARPA: Q-1168-050



Bovinos Porcinos Aves



ANTIMICROBIANOS

DOXYKEL 75 %

Polvo soluble de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Cada 1 g contiene:

Doxiciclina (hiclato)

750 mg

Excipiente c.b.p.

1 g

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

La doxiciclina es un antimicrobiano semisintético de segunda generación, del grupo de las Tetraciclinas.

Su mecanismo de acción se da por inhibición de la síntesis de proteínas de las bacterias susceptibles, por lo que su efecto es bacteriostático; aunque, por estar considerado como antimicrobiano Concentración Dependiente, también puede tener actividad bactericida.

INDICACIONES:

Para la prevención y tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la doxiciclina.

Terneros: Para la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y urinarias.

Cerdos: Para la prevención y tratamiento de infecciones del tracto respiratorio como Rinitis atrófica, Neumonía Enzoótica y Pasteurellosis neumónica. Endometritis postparto y SMMA

Aves de corral: Para la prevención y tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, *Ornithobacterium rhinotracheale* (ORT), *Mycoplasmosis*, *Coriza*, infecciones del tracto gastrointestinal (*enteritis necrótica* y *disbacteriosis*).

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración oral con los alimentos o agua potable, la dosis recomendada es:

Terneros:	14 mg de DOXYKEL 75% de polvo por kg de peso corporal por día (10,5 mg de doxiciclina / kg de peso corporal / día), administrados en dos dosis iguales con un intervalo de 12 h durante 3 días consecutivos. Administrar con la bebida.
Cerdos:	10 a 14 mg de DOXYKEL 75% de polvo por kg de peso corporal por día (7,5 - 10,5 mg de doxiciclina / kg de peso corporal / día) durante 5 días. Administrar con el agua potable o alimento.
Aves de corral:	14 mg de DOXYKEL 75% de polvo por kg de peso corporal por día (10,5 mg de doxiciclina / kg de peso corporal / día) durante 3 - 5 días. Administrar con el agua potable.

Preparar una dilución previa con la cantidad total de DOXYKEL 75 %, necesaria en 10 L de agua.

Mezclar perfectamente hasta que la solución sea homogénea.

Agregar la solución al total de agua potable que será consumida totalmente por los cerdos a tratar dentro de las 12 a 24 h y por las aves de corral dentro de un período de un "ciclo de luz".

Proporcionar agua no medicada durante el resto del día una vez que se haya consumido.

Debe prepararse una solución fresca todos los días que dure el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO:

Terneros:	14 días
Cerdos:	5 días
Aves de corral:	5 días

ADVERTENCIAS:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro sitio.

KELA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

Calle Samos N° 845, Fraccionamiento Senderos del Valle, 45654 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

T. +52 33 3121 6145
www.kela.mx
@kelaamericas