

HIGACUR®

- Higacur es un suplemento alimenticio hecho a base de extractos de plantas naturales que acelera la recuperación de animales enfermos y promueve el consumo de alimento
- Restaura la función del hígado para un desempeño óptimo
- Evita la pérdida de condición corporal.





Bidón de 5 litros y 25 litros

























EXTRACTOS DE PLANTAS

HIGACUR®

Solución oral de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Extractos de plantas aromáticas

Brassicaceae	Sorbitol
Berberidaceae	Sulfato de Magnesio
Asteraceae	Acido Fórmico
Monimiaceae	Ácido Propiónico

ANÁLISIS GARANTIZADO:

Agua	90,2 %
Grasa	0,3 %
Cenizas	0,1 %
Celulosa	<0,5 %
Proteína Cruda	<0,1 %

Sodio	<0,1 %
Magnesio	<0,1 %
Calcio	<0,1 %
Fósforo	<0,1 %
Azufre	<0,1 %

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Extractos de plantas (brassicaceae, berberidaceae, asteraceae, monimiaceae,...) Ácido fórmico, Ácido propiónico, Cloruro de sodio, Sulfato de magnesio, Sorbitol.

INDICACIONES:

Para manejo de condiciones de disminución del apetito y de la ingesta de alimento, como estados febriles por infecciones, cetosis, hígado graso, trastornos digestivos y otros trastornos metabólicos.

Para restaura los niveles de producción de leche bajo condiciones de anorexia y cetosis.

Para estimular la eliminación de desechos y toxinas, drena el hígado y trabaja contra las obstrucciones hepáticas y como soporte nutricional después de tratamientos médicos.

Para manejo de la convalecencia por su efecto estimulante de apetito y su efecto diurético, desintoxicante, protector y estimulante de la actividad hepática.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Vaca adulta:	Administrar 30 a 5
Terneros:	Administrar 10 a 20
Novillos en corral:	Administrar 21 por
Ovinos y caprinos:	Administrar 5 a 10 i
Cerdas en lactación:	Administrar 2 L c/ 2
Cerdos de engorda:	Administrar 2 L c/ 2
Equinos:	Administrar 30 ml
Aves:	Administrar 2 L c/ 2
Caninos y felinos:	Administrar 2 ml /

Administrar	30 a 50 ml	vía Oral	en agua de bebida durante	5 -7 días. Completo vía IV lenta.	

Administrar 10 a 20 ml vía Oral en agua de bebida o leche durante 5 a 7 días.

Administrar 2 l por cada 1000 l de agua de bebida durante 5 a 7 días.

Administrar 5 a 10 ml Oral dos veces al día 5 a 7 días.

Administrar 2 L c/ 1000 l de agua de bebida/ 5 a 7 días.

Administrar 2 L c/ 1000 l de agua de bebida durante 7 días.

Administrar 30 ml / via Oral directa durante 7 días.

Administrar 2 L c/ 1000 l de agua de bebida durante 7 días.

Administrar 2 ml / kg vía Oral directa durante 7 días

TIEMPO DE RETIRO:

No requiere periodo de retiro

ADVERTENCIAS:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro sitio.