



AGENTE ANTIBACTERIANO

Kelamox[®] 15% L.A.

Suspensión inyectable

COMPOSICIÓN:

Trihidrato de amoxicilina equivalente a amoxicilina 150 mg
Excipientes cbp 1 ml

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

La amoxicilina es una penicilina semi-sintética de amplio espectro. Inhibe la formación de la pared celular bacteriana interfiriendo con la etapa final de la síntesis del peptidoglicano y procura un efecto bactericida rápido. El espectro de la amoxicilina incluye un gran número de bacterias aerobias y anaerobias Gram-positivas y Gram-negativas.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas que son susceptibles a la amoxicilina.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

7,5 a 15 mg de amoxicilina / kg de peso corporal o
0,5 a 1 ml Kelamox 15% L.A. / 10 kg de peso corporal.
Administrar una vez al día durante 3 – 5 días en bovinos, caninos y felinos; porcinos 3 días.
Administrar por vía intramuscular o subcutánea en caninos y felinos.
Por vía intramuscular en bovinos, ovinos y porcinos.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne: 28 días.
Leche: 3 días.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar seco, protegido de la luz solar.
No almacenar por encima de 30°C.
Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS:

No utilizar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas y cefalosporinas.
No debe usarse en pequeños roedores (cobayas, hámster, jerbos, conejos), ya que la amoxicilina puede causar colitis fatal en estas especies.
Reacciones alérgicas (piel, potencialmente mortal anafilaxia) pueden ocurrir en animales hipersensibilizados.

PRESENTACIÓN:

100 ml

REGISTRO SAGARPA:

Q-1168-01